



CREATIVE ENGINEERING SYSTEMS





اكثر من ثلاثون عاما من الخبرة و الريادة

عن الشركة

تأسست شركة ساب إف بي إم لآلات التعبئة والتغليف عام 1993. من خلال تمسكها بالجودة، الدقة، والبحث والتطوير عبر تاريخها ، أصبحت الشركة رائدة في صناعة آلات التعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج على مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا .
نصنع آلاتنا بمعدات حديثة مبرمجة بنظام CNC و باستخدام أحدث تكنولوجيا التحكم المنطقي المبرمج IPC ، PLC ، ونقدم النصائح لعملائنا مصانع المواد الغذائية، الكيماوية وغيرها فيما يتعلق بتكنولوجيا التعبئة والتغليف .
وقد أبرمت ساب اتفاقيات شراكة وتعاون وتبادل خبرات مع عدد من الشركات العالمية منها:
Schneider Electric الفرنسية (عناصر كهربائية والإلكترونيات تحكم) .
FESTO الألمانية (أنظمة الهواء المضغوط) .
لبناء آلات تعبئة وتغليف عالية الجودة بمختلف أنظمتها الوزنية والحجمية.
تملك الشركة مصانع ومكاتب مبيعات وخدمة في كل من تركيا، مصر، ألمانيا، السعودية، وتصدر حالياً إلى معظم الدول العربية ، إفريقيا، وأوروبا.
نتميز بتقديم خدمة دعم فني بعد البيع لعملائنا تشمل التركيب ، بدء التشغيل ، التدريب ، الصيانة ، وتأمين قطع الغيار حال الحاجة .
حازت شركة ساب اف بي ام على شهادة ضبط الجودة العالمية ISO9001:2014،
وتحمل الماكينات التي نصنعها علامة الأمان الأوروبية CE .



منتجاتنا



آلات تعبئة وتغليف



آلات تغليف



خطوط إنتاج



متممات خطوط
الإنتاج وآلات التعبئة





آلات تعبئة وتغليف





خط تعبئة ضمن أكياس ورقية مع توظيف آلي



الخصائص :

تعبئة من 1 كغ الى 5 كغ
ضمن طرد 10 كغ إلى 20 كغ

التطبيقات :

المواد الغذائية
مكرونة - ملح - دقيق - السكر - الأرز





آلة تعبئة وتغليف أوتوماتيك بالكامل (أكياس على شكل مكعب) مع توظيف آلي ضمن طرود

sab
F.P.M
Filling & Packaging Machines
Production Lines

CAROUSEL
FULLY AUTOMATIC FILLING & PACKAGING MACHINE
IN BRICK-SHAPED BAGS
WITH
AUTOMATIC FEEDING AND PACKING SYSTEM
SHRINK PACKAGE WRAPPING



BRICK-SHAPED BAGS



الخصائص :

تتوفر بخيارات متعددة للتعبئة
نظام وزني
نظام حجمي اكواب
نظام حلزوني

التطبيقات :

المواد الغذائية
مكرونات - ملح - دقيق - السكر - الأرز





آلة تعبئة وتغليف أوتوماتيك بالكامل (أكياس على شكل مكعب)



الخصائص :

تتوفر بخيارات متعددة للتعبئة
نظام وزني متعدد الرؤوس
نظام حجمي حلزون
نظام حجمي أكواب



التطبيقات :

مكرونه - ملح - دقيق - السكر
الخ





خط أوتوماتيك لتعبئة وتغليف المنتجات مع تجميع الأكياس ضمن كيس واحد



Automatic Multi Pack Bagging Machine (Bag Baling Machine)



الخصائص :

خط تعبئته وتغليف مع بيلير تعبئة
من 1 كغ الى 5 كغ
ضمن أكياس من 5 كغ إلى 20 كغ

التطبيقات :

المواد الغذائية، الكيماوية، وغير ذلك





خط أوتوماتيكي لتعبئة وتغليف المنتجات مع التوضيب بالشد الحراري



الخصائص :

آلة تعبئة وتغليف من الكغ الى 5كغ
وتحويله إلى طرد بالشد الحراري

التطبيقات :

أكياس معبئة مواد غذائية
وكيميائية .. وغير ذلك،





خط أوتوماتيك للتعبئة بالنظام الوزني الالكتروني المتعدد الرؤوس



خط تعبئة وتغليف أوتوماتيك ثلاثي
بالنظام الوزني الالكتروني متعدد الرؤوس

*Multi-head Weighing
Filling & Packaging System*



الخصائص :

نظام التعبئة الوزني :
المتعدد الرؤوس

التطبيقات :

مواد غذائية , كيميائية .. وغير ذلك





آلة تعبئة وتغليف بالنظام الوزني الالكتروني المتعدد الرؤوس

الخصائص :

نظام التعبئة الوزني : تتوفر عدة رؤوس للآلة
من 10 الى 24 محطة وزن

التطبيقات :

امكانية التعبئة من 5 غ إلى 5000 كغ
مواد الغذائية ، كيميائية ، الحبيبات ، بودر - ... الخ



آلة تعبئة و تغليف
بالنظام الوزني الالكتروني المتعدد الرؤوس

Multi-head Filling & Packaging System






أنظمة وزن أوتوماتيك متعددة الرؤوس


Filling & Packaging Machines
Production Lines



Automatic Multi-head Weighing Systems

أنظمة وزن أوتوماتيكية متعددة الرؤوس



الخصائص :

رأس وزني متعدد الرؤوس
تتوفر عدة موديلات للآلة
من 2 الى 24 محطة وزن

التطبيقات :

مواد الغذائية، كيميائية، غير ذلك ...



آلة تعبئة وتغليف بالنظام الحلزوني

sab
FPM
Filling & Packaging Machines
Production Lines

Auger Filling & Packaging Machine

آلة تعبئة بالنظام الحلزوني



الخصائص :

نظام التعبئة حلزوني

تعبئة من 50 غ الى 5000 غ

التطبيقات :

كافة المواد المطحونة

الغذائية والكيميائية وغير ذلك





آلة تعبئة وتغليف مزدوجة بالنظام الحلزوني



الخصائص :

نظام التعبئة حلزوني
تعبئة من 50 غ الى 5000 غ

التطبيقات :

كافة المواد المطحونة
الغذائية والكميائية
وغير ذلك

ارباع اطراف
مع قاعدة
وسادة





آلة تعبئة وتغليف بالنظام الحجمي

sab
FPM
Filling & Packaging Machines
Production Lines

آلة تعبئة و تغليف بالنظام الحجمي



Volumetric Filling & Packaging Machine




الخصائص :

نظام التعبئة حجمي اكواب
تعبئة من 100 غ الى 5000 غ

التطبيقات :

مواد الغذائية والكميائية وغير ذلك





آلة تعبئة وتغليف بنظام لحام اربع اطراف وثقوب لحمل الكيس



**Volumetric Filling & Packaging Machine
Four Corner Block Bottom Bag**



الخصائص :

نظام التعبئة حجمي او وزني
تعبئة من 250 غ الى 2000 غ
تعبئة من 250 غ الى 5000 غ

التطبيقات :

مواد غذائية وكيميائية وغير ذلك





آلة تعبئة وتغليف مزدوجة بالنظام الحجمي



Dual Volumetric
Filling & Packaging Machine

آلة تعبئة مزدوجة بالنظام الحجمي



الخصائص :

نظام التعبئة حجمي اكواب
تعبئة من 50 غ الى 2000 غ
تعبئة من 250 غ الى 5000 غ

التطبيقات :

مواد الغذائية والكميائية وغير ذلك





آلة تعبئة وتغليف ضمن أكياس جاهزة بقاعدة



**Rotary Filling and Packaging Machine
for Ready Pouch**

آلة تعبئة وتغليف دورانية للأكياس الجاهزة



ISO 9001:2015
FATFUR
Manufacturing Quality Standard

سأب
F.P.M.

CE

الخصائص :

تتوفر بخيارات متعددة للتعبئة

نظام التعبئة الوزني

نظام تعبئة حجمي حلزون

نظام تعبئة حجمي بوابات

نظام تعبئة السوائل والمواد اللزجة

التطبيقات :

مواد غذائية وكيميائية جافة وسائلة





آلة تعبئة وتغليف بنظام العد الأتوماتيكي



آلة تعبئة وتغليف
بنظام العد الأتوماتيكي
Automatic Small Parts Counting
And Packaging Machine



الخصائص :

نظام تعبئة بنظام العد الأتوماتيكي

التطبيقات :

القطع البلاستيكية والمعدنية والخشبية





آلة تعبئة وتغليف ضمن أظرف

sab
F.P.M.



سأب
لف. ب. م.

Powder Filling & Packaging Machine
in Sachets

آلة تعبئة وتغليف للمساحيق
ضمن أظرف



الخصائص :

نظام تعبئة حلزوني
مع نظام تعذية للمواد

التطبيقات :

بن - نسكافية
خلطات سريعة الذوبان
سحلب ... الخ





آلة تعبئة وتغليف ضمن أظرف



الخصائص :

نظام تعبئة حلزوني خطين

التطبيقات :

خلطات سريعة الذوبان
بن- نسكافية
سحلب ... الخ





آلة تعبئة وتغليف للسكر (أصابع سكر)

sab F.P.M. | س.أ.ب. | س.أ.ب. ف.ب.م.

آلة تعبئة وتغليف السكر
ضمن مغلفات على شكل أصابع
خمسة خطوط

5 Lines Sugar Filling Machine
in Stick Shaped Sachets



الخصائص :

آلة تعبئة للمنتجات على شكل أصابع -
5 خطوط- مجال التعبئة : 3 - 8 غرام
إجمالي المغلفات في الدقيقة
250-200 مغلف

التطبيقات :

السكر - الملح





آلة تعبئة مزدوجة للحبيبات والبودر

sab
F.P.M



ساب
للف.ب.م.ل

آلة تعبئة مزدوجة للأكياس الكبيرة - ديكما
للحبيبات والمساحيق بالنظام الوزني
(نظامين لإغلاق الأكياس: خياطة أو لحام ترددي مستمر)



الخصائص :

نظام التعبئة الوزني من 5 كغ الى 50 كغ
تلقيم واغلاق الكياس خياطة او لحام
الإنتاجية 4-8-12-16 كيس بالدقيقة

التطبيقات :

مواد غذائية وكيميائية وغير ذلك





آلة تعبئة واغلاق للأكياس الجاهزة بالنظام الوزني



آلة تعبئة أكياس كبيرة (ديكما) للحبيبات والمساحيق بالنظام الوزني
(نظامين لإغلاق الأكياس: خياطة أو لحام ترددي مستمر)

Sack Weighing & Filling Machine
Two optional closing systems:
stitching or continuous pulse sealer system



الخصائص :

نظام تعبئة الوزني من 5 كغ إلى 50 كغ
الإنتاجية 4 أكياس بالدقيقة

التطبيقات :

سكر - أرز - قمح - الحبوب بأنواعها
المواد الغذائية والكيميائية
الحبيبات البلاستيكية





آلة لتعبئة ديكما فالف بالنظام الوزني



آلة تعبئة ثلاثية بالنظام الوزني
ضمن اكياس فالف

Valve Bag Fillers / Packers



الخصائص :

تعبئة أكياس جاهزة

فالف 25 كغ 50 كغ

الانتاجية : 3 - 6 - 12 كيس / بالدقيقة وسطيا

التطبيقات :

الاسمنت - الجبس - مواد العزل

المواد الكيميائية





آلة تعبئة فالف بالنظام الوزني

sab |  | ساب
ف.ب.م

آلة تعبئة ثنائية بالنظام الوزني
ضمن اكياس فالف

Valve Bag Fillers / Packers



الخصائص :

تعبئة أكياس جاهزة فالف
الانتاجية : 8 كيس / بالدقيقة وسطيا

التطبيقات :

الاسمنت - الجبس - مواد العزل
المواد الكيميائية





آلة تشكيل علب بلاستيكية مع تعبئة واغلاق فاكيوم

آلة تشكيل علب بلاستيكية مفرغة
و ختم لحام الأعلى علوي وتفريغ الهواء
بشكل أوتوماتيكي



الخصائص :

آلة تشكيل وتعبئة علب بلاستيكية مفرغة (فاكيوم)

تعمل بتقنية Thermoforming

مع لحام علوي وتفريغ هواء.

تستخدم رولات فيلم علوي وسفلي

(PA/PE - PVC/PE) بقياسات (440/420 مم)

الإنتاجية: 10 دورات/دقيقة .

التطبيقات :

التمور - الزيتون - المخللات

الوجبات الجاهزة- اللحوم

TOP SEAL



VACUUM






آلة تعبئة وتغليف مواد كثيفة ضمن علب صغيرة

آلة تشكيل علب بلاستيكية مفرغة
و ختم لحام الأعلى علوي
بشكل أوتوماتيكي



THERMOFORMING MACHINE



الخصائص :

عدد قوالب التشكيل: 4 قوالب

وزن العبوة: 10 غرام لكل وحدة

نظام تبريد مائي (14-18 درجة مئوية)

بمعدل 150 لتر / الساعة

نظام تحريك الوعاء السفلي

الانتاجية : 10 دورة / بالدقيقة وسطيا

التطبيقات :

المربيات - الكاتشب - العسل - الخردل الخ





خط نصف آلي للتعبئة بأكياس ورقية

SEMI-AUTOMATIC FLOUR PAPER BAG
FILLING & PACKAGING MACHINE

خط نصف آلي لتعبئة الدقيق باكياس ورقية

sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines



الخصائص :

آلة تعبئة بالنظام الوزني من 1 الى 5 كغ
آلة طي الأكياس الورقية ولصقها
آلة تغليف الطرود بالشد الحراري / شريك

التطبيقات :

ملح - دقيق - السكر، الأرز، الحبوب بأنواعها





آلة ثني وإغلاق الأكياس الورقية

SEMI-AUTOMATIC PAPER BAG
FOLDING & GLUING MACHINE

آلة طي ولصق الأكياس الورقية

 **sab**
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines



الخصائص :

الاحجام من 1 إلى 5 كغ

التطبيقات :

الدقيق - الملح - السميد
البقوليات و كافة المواد الغذائية





خط نصف آلي لتعبئة و ضغط و تفريغ هواء

Filling , Pressure , Vacuum coffee machine
آلة تعبئة وآلة ضغط وآلة فاكيوم للبن

 **sab**
F.F.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines



الخصائص :

آلة تعبئة بالنظام الوزني

آلة ضغط / كبس البن

آلة سحب الهواء و اللحم (فاكيوم)

التطبيقات :

القهوة المطحونة - البن العربي





آلة تعبئة نصف أوتوماتيك



آلة تعبئة و تغليف نصف اوتوماتيك
بالنظام الوزني الالكتروني المتعدد الرؤوس

Semi Automatic
Multi-head Filling & Packaging System

الخصائص :

نظام التعبئة الوزني
ضمن أكياس او عبوات جاهزة

التطبيقات :

مواد الغذائية والكميائي
وأغذية الحيوان الأليفة غير ذلك





آلة تعبئة نصف أتوماتيك بالنظام الحزوني

الخصائص :

نظام تعبئة حلزوني من 1 إلى 5 كغ
ضمن أكياس او عبوات جاهزة

التطبيقات :

مواد غذائية وكيميائية مطحونة





خط آلي لتعبئة البودرة ضمن عبوات



AUTOMATIC POWDER FILLING LINE
in plastic or glass containers

خط آلي لتعبئة البودرة ضمن عبوات بلاستيكية



الخصائص :

نظام التعبئة حلزوني ضمن عبوات
زجاجية او بلاستيكية
حسب الإنتاجية المطلوبة باحجام متعدد
مع اغلاق لبيبل وتاريخ

التطبيقات :

ملح - بهارات - البن
مواد غذائية و كيميائية مطحونة





خط تعبئة أوتوماتيك للمواد السائلة



خط تعبئة عبوات مع اغلاق غطاء اوتوماتيكي

BOTTLE FILLING CAPPING MACHINE



الخصائص :

يتضمن الخط التعبئة تلقيم آلي للغطاء
ولصق ستيكر وتاريخ الصلاحية

التطبيقات :

عبوات سوائل مواد كثيفة - شامبو
مواد تنظيف - زيوت الخ





آلة تعبئة وتغليف أوتوماتيك للمواد السائلة الكثيفة



Filling & Packaging Machine for liquid
آلة تعبئة و تغليف للمواد السائلة الكثيفة



الخصائص :

نظام التعبئة حتمي ضمن أكياس

التطبيقات :

الحمص المخفوق - المتبل
. المايونيز - الخ





آلة تعبئة وتغليف للمواد السائلة



الخصائص :

نظام التعبئة حجمي ضمن أكياس

التطبيقات :

الحليب - المياه - العصائر - السوس
زيوت - الخ -





آلة تعبئة للمواد السائلة ضمن براميل



الخصائص :

نظام التعبئة وزني

التطبيقات :

الزيوت - الشحوم - الخ





الات التغليف





آلة لصف الاكياس المعبئة ضمن طرود بشكل آلي تغليف شرك



الخصائص :

فاكيوم لصف الاكياس المعبئة
ضمن طرود بشكل آلي
5كغ - 10كغ - 20 كغ

التطبيقات :

أكياس مواد غذائية وكيميائية
للبودر والحبيبات ... الخ





آلة تغليف الطرود بنظام الشد الحراري نصف آلي

Shrink wrapping machine
with pusher

آلة تغليف للطرود
بنظام الشد الحراري
مع ملقم



sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines

الخصائص :

تغليف منتجات جاهزة بنظام الشد الحراري
فف شرينك

مصممة لاستقبال
الى 120 كيس بالدقيقة 40

التطبيقات :

لتغليف المنتجات مثل الزجاجات
والعلب و العبوات البلاستيكية
و الاكياس المعبأة





آلة تغليف الطرود بنظام الشد الحراري المزدوج

Double automatic
Shrink wrapping machine

آلة تغليف للطرود
بنظام الشد الحراري المزدوج



Filling & Packaging Machines
Production Lines



الخصائص :

تغليف منتجات جاهزة بنظام الشد الحراري
مصممة لاستقبال
الى 120 كيس بالدقيقة 40

التطبيقات :

الماكينة لتغليف الاكياس المعبأة
ضمن طرود مزدوجة التغليف





نفق حراري شرينك / سليف



sab
F.P.M
Filling & Packaging Machines
Production Lines

Shrink Sleeve Label Applicator

نفق حراري شرينك سليف
مع سير

الخصائص :

فرن لوضع العلامات بالانكماش
الحراري (سليف) لتناسب مجموعة متنوعة
من المنتجات ذات الأشكال المختلفة
دائرية ، مربعة ، مسطحة ، مخروطية
غير منتظمة ، زجاج ، معدن ،





آلة تغليف مع تفريغ هواء حجرتين فاكيوم



آلة تغليف مع تفريغ الهواء (فاكيوم)

الخصائص :

آلة تغليف مع تفريغ هواء حجرتين فاكيوم

التطبيقات :

الخضروات، اللحوم النيئة ، السمك
الأطعمة القابلة للتلف
الاجبان ، المخللات





آلة لف البلاتات (الطبلیات) بفلم سترتش

sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines

آلة لف البلاتات (الطبلیات)
بفلم سترتش

Pallet Warping Machine



الخصائص :

نوع التشغيل: رأسي
أقصى ارتفاع للكرتونة: MM 2200
أقصى وزن للكرتونة: KG 2000
قطر قاعدة الكرتونة: MM 1650

إنتاجية الماكينة
(حتى 30 بليت / ساعة)





آلة لف البالات (الطبلبات) بنظام بفلم استرتش

sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines

آلة لف البالات (الطبلبات)
بفلم استرتش

Pallet Warping Machine



Pre-stretch system
خاصية الشد المسبق للاسترتش

الخصائص :

أقصى ارتفاع للكرتونة: MM 2200
أقصى وزن للكرتونة: KG 2000
قطر قاعدة الكرتونة: MM 1650
أقصى أبعاد للكرتونة
mm 1200*1500
خاصية الشد الاوتوماتيك
PGS (150% -300%)

إنتاجية الماكينة

(حتى 30 بليت / ساعة)





آلة لصق وأغلاق الصناديق ذات الاحجام العشوائية

sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines


TAPING MACHINE WITH TOP AND BOTTOM DRIVE FOR SEALING RANDOM SIZE BOXES

آلة لصق ذات محرك علوي وسفلي
للإغلاق الصناديق ذات الأحجام العشوائية



الخصائص :

لصق الصناديق ذات الاحجام العشوائية
أقصى طول * عرض * ارتفاع بالملي
500×500×∞
أقصى وزن للصندوق 50 كغ
سرعة الماكينة 22 صندوق / دقيقة





آلة لصق وأغلاق الصناديق ذات الاحجام الثابتة

الخصائص :

لصق الصناديق ذات الاحجام الثابتة
أقصى طول * عرض * ارتفاع بالملي
500×500×∞
أقل طول × عرض × ارتفاع بالملي
150×235×110
أقصى وزن للصندوق 50 كغ
سرعة الماكينة 22 صندوق / دقيقة



TAPING MACHINES
WITH TOP AND BOTTOM DRIVE
FOR SEALING FIXED FORMAT BOX

آلات لصق ذات محرك علوي وسفلي
لإغلاق الصناديق ذات الأحجام الثابتة





آلة سلفنه يدوية

sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines



Shrink Warping Machine

آلة سلفنه يدوية

الخصائص :

ابعاد الفرن (مللي) 540×390 مم
اقصى ارتفاع (مللي) 925 مم
خيارات متعددة للتغليف

التطبيقات :

تغليف الكتب - تغليف - الهدايا تغليف
مستحضرات التجميل
تغليف علب التمو





آلة سلفنة نصف أوتوماتيك مع فرن شرينك

sab
F&P
Filling & Packaging Machines
Production Lines

آلة لحام مع فرن شرينك
L-sealing Machine with Shrink Tunnel



الخصائص :

أبعاد الفرن: 500*400 سم
أبعاد نفق الفرن (طول * عرض * ارتفاع)
544*410*200 سم
خيارات متعددة للتغليف

التطبيقات :

تغليف الكتب - تغليف - الهدايا تغليف
مستحضرات التجميل
تغليف علب التمر





آلة سلفنه أوتوماتيك

sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines

Full Automatic Shrink Wrapping Machine
آلة تغليف شريك أوتوماتيكية



الخصائص :

الأبعاد القصوى للمنتج : طولاً × عرضاً × ارتفاع
240×400× 600 مم

ارتفاع سير الدخول : 870 مم .

جهاز تثقيب دقيق ، مع إمكانية تعيير مدى شد الفلم .
أبعاد الآلة و الغطاء مفتوح 1900 × 1245 × 2485 مم
أبعاد الآلة و الغطاء مغلق 1715 × 1245 × 2485 مم

التطبيقات :

خيارات متعددة للتغليف

تغليف الهدايا

تغليف مستحضرات التجميل

تغليف علب التمور

تغليف اطباق الخضار و المنتجات الغذائية





فرن تغليف بالتقلص الحراري

sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines

Shrinking Tunnel فرن تغليف بالتقلص الحراري (شرينك)



الخصائص :

خيارات متعددة للتغليف

التطبيقات :

تغليف الكتب

تغليف الهدايا

تغليف مستحضرات التجميل

تغليف علب التمور الخ





آلة تغليف افقية

sab
F.F.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines

FLOW PACK MACHINE

آلة تغليف أفقية



الخصائص :

آلة تغليف أوتوماتيكية (ملحومة من 3 أطراف)
تدعم قطع بقياسات من 0.2×2×3 سم حتى
3×8×13 سم.
الإنتاجية من 35 إلى 130 قطعة/دقيقة

التطبيقات :

التمر - البسكويت - المخبوزات
الشوكولا





آلة صف و تغليف أفقية لمجموعات الصابون

Horizontal Soap Stacking & Bundling Machine
آلة صف وتغليف أفقية لمجموعات الصابون

**sab**
F.P.M.
Filling & Packaging Machines
Production Lines



الخصائص :

تم تصميم الماكينة لتغليف كمية
من قطع الصابون ضمن مجموعات

التطبيقات:

الصابون و ما شابه





خطوط الإنتاج





خط تنظيف وفرز وغسيل وتجفيف التمر



الخصائص :

المرحلة الأولى: السير الناقل المغذي

المرحلة الثانية: الهزاز

المرحلة الثالثة: الفرز والتنقية اليدوية

المرحلة الرابعة: الغسيل والتجفيف المبدئي

المرحلة الخامسة: التجفيف النهائي أو التسخين

الإنتاجية :

من 1 إلى 2 طن بالساعة وسطياً





خط إنتاج شيبس الرقائق الجاهزة (بيليت)

الخصائص :

- 1- ملقم المواد الأولية
- 2- مجموعة القلاية
- 3- مجموعة تصفية الزيت
- 4- سير التبريد
- 5- البهارة
- 6- المتبل.

إنتاجية 300 كيلو في الساعة



PRODUCTION LINE FOR PELLET CHIPES

خط إنتاج شيبس البيليت



Filling & Packaging Machines
Production Lines





خط إنتاج السناكس (البفك)

sab
F.P.M
Filling & Packaging Machines
Production Lines

Production line for SNAKES / BAFK

خط آلي لإنتاج السناكس (البفك)



الخصائص :

يتكون خط انتاج البفك من
خلاط الذرة
الناقل الحلزوني
الإكسكفترودر
بلور الهواء
الفرن
المنكه / المطعم
مجموعة خلط الزيت والنكهة
الانتاجية

200 كيلو / ساعة وسطياً





خط تحضير الفواكه المجففة



خط تحضير فواكه مجففة

Dried Fruits Processing Line



الخصائص :

المرحلة الأولى: ماكينة الغسيل

المرحلة الثانية: خط سير الفرز اليدوي

المرحلة الثالثة: المصعد العلوي

المرحلة الرابعة: آلة تقطيع الشرائط والشكل المربع

المرحلة الخامسة: فرن التجفيف

الانتاجية : تصل حتى 2000 كغ/ساعة





خطوط فرز لحبات الزيتون و التمور

الخصائص :

سير الفرز مصنوع من الستانلس ستيل الغذائي 304 بطول 9 متر مع محرك وإنفرتر للتحكم بالسرعة. يحتوي على ثلاث مسارات لفرز التمر يدويًا، مع مسار أوسط للحبات غير المطابقة. مزود بفرشاة تنظيف ذاتية للقشاش وحوض تصريف مياه. يشمل إضاءة بيضاء كاملة لتحسين الرؤية أثناء العمل. 500 كجم / ساعة من المنتج النهائي وسطيًا

التطبيقات :

زيتون - تمر - تفاح - منجا




sab
F.P.M.
Filling & Packaging Machines



ساب
إف. بي. إم
آلات تعبئة و تغليف

Sorting Line
خطوط فرز





خط تحميص حبات القهوة / البن



الخصائص :

تم تصميم هذا الخط للحصول على منتج
عالي الجودة متوفر بطاقات إنتاج مختلفة
خيارات متعددة لمصادر الطاقة
ديزل أو غاز طبيعي
نظام دوران الهواء الساخن





خلاط افقي شريط خلاط مخروطي

الخصائص :

كفاءة عالية في خلط المواد
شفرة الخلط حلزونية عكسية
مصنع من الستانلس ستيل الغذائي او الكيميائي
مغلق تماما لمنع التلوث

التطبيقات :


المساحيق الغذائية
المساحيق الكيميائية الصلبة و الرطبة
يتوفر بسعات متعددة

sab | ف.ب.م | ساب

خلاط افقي شريط

التطبيقات

المساحيق الغذائية و الكيميائية الصلبة و الرطبة



١ - شفرة الخلط عبارة عن نوعين حلزونيين عكسية

٢ - مغلق تماما لمنع تلوث المواد

٣ - مصنع من الستانلس ستيل الغذائي او الكيميائي

٤ - كفاءة خلط ممتازة وعالية السرعة

٥ - سعات متعددة





خلاط افقي شريط



الخصائص :

- كفاءة عالية في خلط المواد
- شفرة الخلط حلزونية عكسية
- مصنع من الستانلس ستيل الغذائي او الكيميائي
- مغلق تماما لمنع التلوث

التطبيقات :

- المساحيق الغذائية
- المساحيق الكيميائية الصلبة و الرطبة
- يتوفر بسعات متعددة



خلاط أفقي



الخصائص :

للحبيبات , المسحوق والسوائل
يستخدم الخلاط الأفقي المستمر
لخلط العديد من المواد

متوفر بسعات متعددة

500 ليتر

1000 ليتر

2000 ليتر



إضافات الى آلات التعبئة والتغليف





سير ناقل مغذي للمواد الأولية بشكل Z



سير ناقل مغذي للمواد الأولية بشكل Z





سير ناقل مغذي للمواد الأولية قشاط



سير ناقل مغذي للمواد الأولية حلزوني





جهاز طباعه بتكنولوجيا النقل الحراري



جهاز طباعه بالارول الحراري





قوالب تشكيل الأكياس





خدمات ما بعد البيع

خدمة الصيانة



الالتزام بالوقت



قطع تبديل



توفير بالأموال



sab
F.F.M



ساب
اف . بي . ام

Turkey - Headquarters



+90 537 521 97 71
+90 553 160 00 00



İkitelli O.S.B MAH , Dersan Sanayi sitesi , B BLOCK , Apt No. 1/093 Başakşehir/İstanbul

Egypt



6th October City.

Germany



Berlin

Saudi Arabia



Riyadh



YOUTUBE



WEBSITE



LOCATION



شركائنا





شركائنا

Egyptian British Co.
Specialty Chemicals & Auxiliaries

Integrated Packaging Solutions
Rotografia
Group



ريفال ذ. م.
Reefal W.L.L. Co.
For Food Packaging & Printing



ابن حيان
للصناعات الدوائية



مؤسسة الشعلان التجارية
محمد حمزة الشعلان
FOOD STORY



المدماك
للإستيراد والتوزيع
MIDMAK
To Import Foodstuffs



easy care



مليك مان
طبيعي - صحي - لذيذ
www.milkman.sy



ايه ام
للصناعات الغذائية
احمد عسكر





شركائنا






شركائنا





شركائنا






شركائنا

KEAET
NATURAL FOOD



SECO SALT
SALT FOR LIFE



Egyptian British Co.
Specialty Chemicals & Auxiliaries



easy care




ايه ام
للصناعات الغذائية
AM FOR FOOD INDUSTRIES
احمد عسكر





شركائنا





شركائنا



PRODUCT CATALOGUE



Creative Engineering Systems